

DE BESTE VOORBEREIDING OP EEN NIEUWE RONDE. DOE IETS MET DE DATA DIE JE VERZAMELT.

Hoe brengt een goede coach zijn strategie in de praktijk?



Tilt zijn sporters naar een hoger niveau met de juiste training.



Zet de juiste tools en middelen in tijdens de training.



Evalueert de prestaties tijdens de training én nadat de finish is bereikt.



Weet dat het succes van de strategie pas tot uiting komt bij de finish.




Als coach wil je ervoor zorgen dat je sporters gedurende het hele seizoen in topconditie verkeren en geen wisselende prestaties leveren. Om gedurende het hele wedstrijd-seizoen of jaar goed te kunnen presteren is het van belang om je te richten op de lange termijn. Daarom vraagt een coach zichzelf voortdurend af of hij de juiste strategie, visie en doelstellingen heeft om zijn sporters goed te kunnen coachen.

Hoe vaak stel jij jezelf deze vraag bij het coachen van je kuikens? Hoe zorg je dat je management gefocust blijft op het bewaken van een goede koppelgezondheid? Hoe los je problemen structureel op? Monitoring en evaluatie met de juiste tools en middelen voorkomt

dat je verstrikt raakt in de waan van de dag ofwel de uitvoer van je dagelijkse taken. Het gaat tenslotte niet alleen om het hier en nu, maar ook over morgen, overmorgen en het einde van de ronde. Door je koppel te observeren, je technische resultaten zorgvuldig te registreren en vervolgens kritisch te evalueren, kun je scherp en alert blijven op signalen van problemen.

Diagnostische ondersteuning van je dierenarts of adviseurs is in sommige gevallen van belang om de juiste oorzaak te achterhalen. Door op het juiste moment diagnostiek in te zetten, kun je inzicht krijgen in gezondheidsstatus van je koppel of knelpunten in je management. Evaluatie voorkomt een korte termijnbeleid en het nemen van impulsieve beslissingen. Evaluatie geeft je inzicht in je koppels, stallen en management, waardoor je geground verbeteringen kunt doorvoeren. Lees hieronder verder voor een ervaring uit de praktijk.





De vorige ronde ben ik overgestapt van coccidiostatica naar vaccinatie tegen coccidiose. Het eerste rondje liep vrij goed, had er eigenlijk niks op aan te merken. Tegen het einde van de eerste week van ronde twee, was de uitval hoger dan ik had verwacht. Aan het begin van de tweede week werd het strooisel natter en aan het einde van de tweede week zat het koppel slecht op het voer. Ik dacht het ligt natuurlijk aan de coccidiose-vaccinatie. Dat was het enige wat ik had aangepast.

Op zoek naar de oorzaak

De tweede ronde had een matige start. De kuikens zaten niet vlot op het voer en de daggroei begon achter te lopen. Op basis van wekelijkse monitoring van mijn dierenarts werd coccidiose als oorzaak uitgesloten. Daarom stelde ze voor om cloacaswab in te sturen. Er werd vastgesteld dat een IB-QX-veldstam de veroorzaker van de ellende was. Dit kwam als een verrassing voor mij, omdat ik geen geluid op het koppel had gehoord gedurende de ronde.

Maar kennelijk kan IB ook nierproblemen geven. De ronde daarna hebben we MA-5 gecombineerd met QX-vaccin op dag 0 op basis van de swabuitslag. Ik ben tevreden met het nieuwe vaccinatieschema en wil niet meer terug. Ik realiseer me nu dat nieuwe diagnostiek in toekomstige koppels tot andere vaccinatieschema's kan leiden, omdat situaties toch steeds kunnen veranderen.

Conclusie

Het bovenstaande voorbeeld uit de praktijk geeft goed weer dat signalen van gezondheidsproblemen soms misleidend kunnen zijn. De vleeskuikenhouder merkte tijdens zijn dagelijkse ronde door de stal op dat het strooisel natter was dan gebruikelijk en schreef dit toe aan darmgezondheidsproblemen,

terwijl het in werkelijkheid een signaal van een IB-QX-uitbraak was. Het is dus belangrijk om je te realiseren dat één signaal niet meteen op de oorzaak van een gezondheidsprobleem wijst en daarnaast zijn sommige ziekten, zoals Infectieuze Bronchitis (IB), niet in een hokje te plaatsen.

Begin vandaag nog met evalueren

Iedere dag technische informatie op stalkaarten schrijven heeft weinig zin als je er verder niets meedoet. Als je de data niet evalueert, kun je weinig reflecteren op je eigen management. Bij afwijkingen ga je natuurlijk op zoek naar de oorzaak en je weet dat deze niet altijd bij de kuikens ligt. Maar hoe vind je signalen nog terug aan het einde van de week?


En hoe interpreteer je afwijkingen aan het einde van de ronde? Hoe voorkom je dat je te snel je conclusies trekt? Door evaluatie op te nemen in je monitoringroutine, kun je op een objectieve manier aandacht besteden aan de signalen van je kuikens én je stallen. Zo kun je voorkomen dat signalen aan de verkeerde oorzaak worden toegeschreven door te achterhalen of er sprake is van een gezondheidsprobleem of een managementprobleem.

“DAGELIJKS DATA VERZAMELEN
EN EVALUEREN GEEFT JE
DE MOGELIJKHEID OM FLUCTUATIES
OF VERSTORINGEN OP TE MERKEN,
DIE WIJZEN OP AFWIJKINGEN BINNEN
JE KOPPEL OF STAL”





HOE HAAL JE SIGNALEN UIT JE DATA



1 Verzamel dagelijks data.

2 Bereken kengetallen van je rondes. De volgende kengetallen kunnen je belangrijke signalen geven: wateropname, voeropname, verhouding tussen water- en voeropname, groei of gewicht, uitval, voederconversie en stalklimaat.

3 Maak overzichten en grafieken van kengetallen.

4 Vergelijk overzichten en grafieken van kengetallen met de normen van de fokkerij-organisatie en resultaten van eerdere rondes atijdens de ronde.

5 Pas waar nodig je management tijdens de ronde aan en verbeter je resultaten.

6 Vergelijk na aanpassing of aan het einde van de ronde, de technische resultaten met de normen van de fokkerij-organisatie en resultaten van eerdere rondes.

7 Controleer het aanslaan en de werking van het gekozen vaccinatieschema. Overleg met je dierenarts over welke onderzoeksmethode (e.g. serologie, PCR etc.) geschikt is.

“GEBRUIK DATA VAN VORIGE RONDES EN NORMEN VAN JE FOKKERIJ-ORGANISATIE ALS REFERENTIEPUNT EN VERGELIJK. ZO KUN JE AFWIJKINGEN OPMERKEN EN IN CONTEXT PLAATSEN”

Analyseer eerst en kom daarna pas actie

Niet alle afwijkingen springen direct in het oog, daarom is het van belang om een afwijking in context te plaatsen. Via evaluatie kun je achterhalen of er iets gaande is met de koppelgezondheid door de data te vergelijken met de normen van de fokkerij-organisatie en resultaten van eerdere rondes.

Hierdoor kun je een stap terugzetten en een signaal goed beoordelen in de situatie. Is er sprake van een incident? Of een signaal van een onderliggend probleem? Daarnaast kun je op basis van de evaluatie op het juiste moment een specialist inschakelen en diagnostiek inzetten om inzicht te krijgen in de

oorzaak van het probleem. Via diagnostiek van een specialist kan een probleem gekoppeld worden aan een infectieuze oorzaak, een afwijking in het voer of een verstoring in het stalklimaat.

Maar vergeet niet om verder te kijken. Signalen wijzen soms bijvoorbeeld op afwijkingen in waterafgifte van drinklijnen of in de vulling van voerpannen. Door iedere ronde goede te evalueren kun je bij managementproblemen ingrijpen, kostbare behandelingen bij gezondheidsproblemen voorkomen en je managementstrategie optimaliseren.




“ONDERSTEUNING VAN JE
DIERENARTS EN ADVISEURS KAN
JE HELPEN BIJ HET JUIST
INTERPRETEREN VAN AFWIJKINGEN
EN HET OPTIMALISEREN VAN
JE MANAGEMENTSTRATEGIE”

Evalueer met je dierenarts

Het vaststellen van de oorzaak van een slechter presterend koppel lijkt simpel, maar dat is het niet altijd. Fluctuaties of verstoring moeten in context geplaatst worden. Dit kan door een combinatie van het koppelbeeld, technische gegevens en diagnostiek op het juiste moment.

Je dierenarts kan met behulp van diagnostiek, de juiste oorzaak van een management- of gezondheidsprobleem achterhalen. Kortom, schroom niet om je dierenarts in te schakelen. Zie liever je eigen monitoring en evaluatie samen met de diagnostiek van je dierenarts als een gouden combinatie.

> Ook onze bedrijfsadviseurs helpen u graag verder!



“DIAGNOSTIEK VAN JE
DIERENARTS, HET KOPPELBEELD
EN DE TECHNISCHE GEGEVENS
GEVEN JE INZICHT IN DE GEZONDHEIDS-
STATUS VAN JE KOPPEL.”

