


Duitse handelaren en dierenartsen over vaccinatie en bigkwaliteit

De Duitse markt

Duitse varkenshouders hanteren zowel een one- als een two-shot strategie. Onderzoek naar welke vaccinatiestrategie ze gebruiken, leverde de volgende resultaten op.


Duitse varkenshouders (n = 173):

Hoe vaccineert u tegen mycoplasma?



Duitse dierenartsen (n = 64):

Wat is uw voorkeursadvies betreffende vaccineren tegen mycoplasma?



Uit deze diagrammen blijkt dat de Duitse vaccinatiestrategie afwijkt van de Nederlandse. In Nederland wordt slechts 10% van de mycoplasmavaccins als two-shot toegediend; een stuk minder dan in Duitsland.

De Duitse handel hecht daarnaast veel waarde aan:

1. Vroege bescherming van biggen.
2. Effectieve bescherming tegen mycoplasma; het liefst via two-shot.
3. Geregistreerde, bewezen vaccins.

Variodose: PCV M Hyo inzetbaar als one- en two-shot

Porcilis PCV M Hyo biedt voor elk bedrijf een passende variant van het vaccinatieschema. Dat maakt de inzet van dit combinatievaccin erg handig. Zeker nu de registratie is uitgebreid en vaccinatie al in de eerste levensweek mogelijk is.