

Bovilis Longworm Campagne Checklist



Succes begint met een goede planning

Iedere succesvolle campagne begint met een doordachte voorbereiding en planning. Deze planning zorgt voor overzicht en voorkomt dat belangrijke onderdelen worden vergeten. Deze Bovilis Longworm Campagne Checklist is een eenvoudig hulpmiddel om uw campagne "handen en voeten" te geven qua inhoud en tijdsverloop.


Omzet Bovilis Longworm vorig jaar: doseringen Doelstelling Bovilis Longworm dit jaar: doseringen

Campagne onderdelen:	
<input type="checkbox"/> A	Vaststellen en analyseren lijst (Bovilis Longworm vaccin) veehouders vorig jaar (+ potentiële lijst met weidende bedrijven dit jaar)
<input type="checkbox"/> B	(E-mail) nieuwsbrief 1: "Preventie longworm" <input type="checkbox"/> Eigen content <input type="checkbox"/> MSD AH content
<input type="checkbox"/> C	Versturen Bovilis Longworm flyers <input type="checkbox"/> stuks; te verzenden als bijlage factuur of met brief
<input type="checkbox"/> D	Versturen Bovilis Longworm stickers <input type="checkbox"/> stuks; te plakken op factuur of andere correspondentie
<input type="checkbox"/> E	Praktijk website content "Preventie longworm" <input type="checkbox"/> Eigen content <input type="checkbox"/> MSD AH content
<input type="checkbox"/> F	(E-mail) nieuwsbrief 2: Reminder "Preventie Longworm" of "Wormenbestrijding" <input type="checkbox"/> Eigen content <input type="checkbox"/> MSD AH content
<input type="checkbox"/> G	Laatste mogelijkheid om te starten met vaccinatie (minimaal 4 weken voor expiratiedatum)

Maand	Campagne	Datum
Januari		
Februari		
Maart		
April		
Mei		
Juni		
Juli		
Augustus		



C. Bovilis Longworm flyer (UIN 035085)
 D. Bovilis Longworm sticker, 1x8 stuks (UIN 32707)



BOVILIS
a world of protection

Bovilis® Longworm



UIN 150424

Beschermd de wei in!

Longwormschade is niet te genezen, maar wel te voorkomen. Door te vaccineren met Bovilis® Longworm bouwen uw dieren zelf, op een natuurlijke manier, weerstand op tegen longworminfecties. Vraag uw dierenarts om advies.

**Vaccineren met Bovilis® Longworm
betaalt zich dubbel en dwars terug**



Bovilis® Longworm, bevat per dosis (25 ml): Minstens 1000 bestraalde levende *Dictyocaulus viviparus* larven (derde stadium, L3). Doeldier: Rund.
Indicatie: Actieve immunisatie van kalveren vanaf de leeftijd van 6 weken tegen parasitaire bronchitis, veroorzaakt door *Dictyocaulus viviparus*.
Bijwerking: Een lichte respiratoire vaccinatie-reactie kan voorkomen. Toediening en dosering: Orale toediening van 1 dosis (25 ml). Tweevoudige vaccinatie van kalveren vanaf de leeftijd van 6 weken met telkens één dosis per dier, met een interval van 4 weken. Wachttermijn: 0 dagen. Waarschuwing: Na de tweede vaccinatie dient men 2 weken te wachten voordat de gevaccineerde dieren in een gecontamineerd milieu gebracht kunnen worden. REG NL 3219 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter.

www.rundvee-msd-animal-health.nl

 **MSD**
Animal Health

The Science of Healthier Animals®