Darmgezondheid: de aanpak van coccidiose.
De veroorzaker van coccidiose is de *Eimeria*-parasiet.

Coccidiose.

Coccidiose bij vleeskuikens wordt veroorzaakt door *Eimeria*-parasieten. De voornaamste soorten zijn: *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima* en *Eimeria tenella*.

Wist u dat *Eimeria*-soorten in iedere vleeskuikenstal aanwezig zijn?

Nee

Coccidiose is niet altijd waarneembaar, ook zonder natte mest of hoge uitvalspercentages kan het de kuikens belasten.

Met goede hygiëne- en biosecurity-maatregelen alleen zijn *Eimeria*-soorten niet te bestrijden.

U kunt wél met grondige reiniging en desinfectie van uw vleeskuikenstal de infectiedruk van *Eimeria*-soorten verminderen.

Ja

Hoe houdt u coccidiose onder controle?

Coccidiostatica in het mengvoer.

Ontstaan van resistentie tegen coccidiostatica bij *Eimeria*-soorten.

Risico op coccidiose-uitbraak neemt toe.

Met vaccinatie kunt u de coccidiosedruk laag houden.

Consumenten worden steeds kritischer over de noodzaak van voeradditieven.

Hierdoor kan de maatschappelijke accceptatie mogelijk in het gedrang komen.

Uw koppel vaccineren tegen coccidiose is een goed alternatief!

Vaccinatie.

Een koppel wordt op een gecontroleerde en uniforme manier in contact gebracht met *Eimeria*-parasieten.

De *Eimeria*-soorten in het vaccin verblijven minder lang in de kip en produceren kleinere aantallen dan hun soortgenoten in het veld.

Hierdoor wordt de impact op de darmgezondheid geminimaliseerd.

Er treedt een levenslange bescherming op tegen de *Eimeria*-soorten aanwezig in een vaccin.

Het vaccin kan via het drinkwater of als spray toegediend worden.

Via sprayvaccinatie krijgen alle kuikens tegelijk dezelfde soort en hoeveelheid *Eimeria*-parasieten toegediend.

Sprayvaccinatie zorgt hierdoor voor de meest uniforme opname van het vaccin.

Een sprayvaccinatie tegen coccidiose kunt u ook uit laten voeren in de broederij.

Hiermee kunt u de arbeid die u besteedt aan vaccinatie in de stal verlagen.

Coccidiose-vaccins, coccidiostatica en anti-coccidiose middelen kunnen NIET samen worden ingezet.

L-100

www.my-msd-animal-health.nl

Voor meer informatie: raadpleeg ons coccidioseprotocol.

MSD Animal Health
The Science of Healthier Animals®