

# Drachtige geit: melkgevend en 6-8 weken voor aflammeren

ALGEMENE INDRUK					Niet van toepassing
Leeftijd	Gemiddelde leeftijd dekgroep bekend	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Indien ja, welke leeftijd:			
	Percentage dieren ouder dan 4 jaar	%			
Conditie	BCS	3,5		Te mager <2,5 Te dik >4	
	Uniforme koppel	>80% gelijke BCS		<50% gelijke BCS	
Gedrag	Alerte koppel	Ja		Nee	
	Rustige koppel	Ja		Nee	
	Dringen rond voerplaats	Nee		Ja	
	Dringen rond drinkplaats	Nee		Ja	
	Tijdens voeren	Rustig		Onrustig	
Locomotie	Kreupelheid	Nee	Enkelen	>2%	
	Gang/stand	Geen bijzonderheden		Afwijkingen zichtbaar	
Haar/huid	Haarkleed	Aaneengesloten en vol		Ruig en/of dun behaard	
	Jeuk	Nee		Ja	
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee	
Kliniek	Pensvulling	Voldoende	Matig	Onvoldoende	
	Hoesten	Nee		Ja	
	Droge neus	Ja		Nee	
	Droge staart	Ja		Nee	
	Panten/hijgen	Nee		Ja	
	Rillen	Nee		Ja	
	Dikke benen - Oedeem	Nee		Ja	
	Prolaps vaginae	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

VOEDING					Niet van toepassing
Voer	Voeropname	≥ Berekende hoeveelheid		< Berekende hoeveelheid	
	Restvoer	>5%		<5%	
	Voergoot glad - coating	Ja		Nee	
	Voergoot schoon	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Oppervlakte per geit (m <sup>2</sup> )	>1,5 m <sup>2</sup>	1,2-1,5 m <sup>2</sup>	<1,2 m <sup>2</sup>	
	Potdiepte (cm)	<20 cm		<0 cm - > 40 cm	
	Vreetplaats per geit (cm)	>40 cm	33-40 cm	<33 cm	
	Schone, droge pot	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
Transitie	Voeraanpassing	6-4 weken voor aflammeren	4-2 weken voor aflammeren	<2 weken voor aflammeren	
	Transitierantsoen aanwezig	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Transitierantsoen aangepast voor energie	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Transitierantsoen aangepast voor calcium	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Aantal handelingen laatste 6 weken voor aflammeren	1	1-2	>2	
	Uitvoeren conditiescore	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Lammeren geteld bij scannen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Indien actief droogzetten aantal weken voor lammeren	6-8 weken voor aflammeren		<6 weken voor aflammeren	
Opmerkingen:					

VACCINATIES					Niet van toepassing
	Clostridium	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Pasteurella	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Mastitis	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Anders	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
Opmerkingen:					

# Drachtig opfoklam: vanaf 6-8 weken voor aflammeren

ALGEMENE INDRUK					Niet van toepassing
Conditie	BCS	3,5		Te mager <2.5 Te dik >4	
	Uniforme koppel	>80% gelijke BCS		<80% gelijke BCS	
Gedrag	Alerte koppel	Ja		Nee	
	Rustige koppel	Ja		Nee	
	Dringen rond voerplaats	Nee		Ja	
	Dringen rond drinkplaats	Nee		Ja	
	Tijdens voeren	Rustig		Onrustig	
Locomotie	Kreupelheid	Nee	Enkelen	>2%	
	Gang/stand	Geen bijzonderheden		Afwijkingen zichtbaar	
Haar/huid	Haarkleed	Aaneengesloten en vol		Ruig en/of dun behaard	
	Jeuk	Nee		Ja	
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee	
Kliniek	Opuieren voor aflammeren	Geen dieren	Enkelen	Veel dieren	
	Pensvulling	Voldoende	Matig	Onvoldoende	
	Hoesten	Nee		Ja	
	Droge neus	Ja		Nee	
	Droge staart	Ja		Nee	
	Panten/hijgen	Nee		Ja	
	Rillen	Nee		Ja	
	Dikke benen - Oedeem	Nee		Ja	
Prolaps vaginae	Ja		Nee		
Opmerkingen:					

VOEDING					Niet van toepassing
Voer	Voeropname	≥ teken Berekende hoeveelheid		< Berekende hoeveelheid	
	Restvoer	>5%		<5%	
	Voergoot glad - coating	Ja		Nee	
	Voergoot schoon	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Oppervlakte per geit (m <sup>2</sup> )	>1,2 m <sup>2</sup>	1-1,2 m <sup>2</sup>	<1 m <sup>2</sup>	
	Potdiepte (cm)	<20 cm		<0 cm - > 40 cm	
	Vreetplaats per geit (cm)	35 cm	30-35	<30cm	
	Schone, droge pot	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
Transitie	Drachtige lammeren bij oudere dieren voegen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Voeraanpassing voor aflammeren	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Aantal handelingen laatste 6 weken voor aflammeren	1	1-2	>2	
	Uitvoeren conditiescore	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
Opmerkingen:					

VACCINATIES					Niet van toepassing
	Clostridium	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Pasteurella	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Mastitis	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Anders	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
Opmerkingen:					

# Aflammerende geit + 1<sup>e</sup> week na aflammeren

ALGEMENE INDRUK				Niet van toepassing
Leeftijd	Gemiddelde leeftijd dekgroep bekend	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Indien ja, welke leeftijd:		
	Percentage dieren ouder dan 4 jaar	%		
Conditie	Op moment van aflammeren	3-3,5		<2,5 of >4
	BCS verandering tov 6 weken voor aflammeren	Gelijk aan BCS 3-3,5		Daling BCS met >1 punt
	Uniforme koppel	>80% gelijke BCS		<50% gelijke BCS
Gedrag	Alerte koppel	Ja		Nee
	Rustige koppel	Ja		Nee
	Dringen rond voerplaats	Nee		Ja
	Dringen rond drinkplaats	Nee		Ja
	Tijdens voeren	Rustig		Onrustig
Locomotie	Kreupelheid	Nee	Enkelen	>2%
	Gang/stand	Geen bijzonderheden		Afwijkingen zichtbaar
Haar/huid	Haarkleed	Aaneengesloten en vol		Ruig en/of dun behaard
	Jeuk	Nee		Ja
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee
Kliniek	Pensvulling	Voldoende	Matig	Onvoldoende
	Hoesten	Nee		Ja
	Droge neus	Ja		Nee
	Droge staart	Ja		Nee
	Panten/hijgen	Nee		Ja
	Rillen	Nee		Ja
	Percentage drie- of meerlingen	%		
	Aan de nageboorte (>12 uur)	<1.0%	1-3%	>3%
	Aantal baarmoederontstekingen	1-4%	4-6%	>6%
	Slepende melkziekte gevallen	<2,5%	2,5-7,5%	>7,5%
Sterfte geiten in deze periode	<2%	2-5%	>5%	
Opmerkingen:				

VOEDING					Niet van toepassing
Voer	Voeropname	≥ Berekende hoeveelheid		< Berekende hoeveelheid	
	Restvoer	>5%		<5%	
	Voergoot glad - coating	Ja		Nee	
	Voergoot schoon	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Oppervlakte per geit	>1,5 m <sup>2</sup>	1,2-1,5 m <sup>2</sup>	<1,2 m <sup>2</sup>	
	Potdiepte (cm)	<20 cm		<0 cm - >40 cm	
	Vreetplaats per geit	>40 cm	33-40	<33 cm	
	Schone, droge pot	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
Rondom aflammeren	Verloshulp	Schoon		Niet schoon	
	Aantal keer hulp bij aflammeren	<5%		>10%	
	Lam direct weg	Ja	Meestal	Nee	
	Navel ontsmetten	Ja		Nee	
	Vervoer naar biestruimte	Schoon, droog en tochtvrij		Niet schoon, droog en/of tochtvrij	
	Kraambakken (1 <sup>e</sup> huisvesting)	Schoon		Niet schoon	
	Protocol "lammeren ophalen" beoordeeld	Ja		Nee	
	Introductie jaarlingen postpartum bij oudere melkgevende dieren	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Ketonen gemeten rondom partus	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
Opmerkingen:					

# Lam biestfase - eerste opvang

ALGEMENE INDRUK					Niet van toepassing
Geboortegewicht	Kilogram	>3	2,5-3	<2,5	
Gedrag	Alert	Ja	Sloom	Inactief	
Locomotie	Stand/gang	Geen bijzonderheden <2%		Afwijkend >2%	
Buik	Controle buikvulling	>3x per dag	2x per dag	<2x per dag	
	Vulling	Goed <5%	Matig >5%	Slecht >10%	
	Navel droog na 24 uur	Ja		Nee	
Haarkleed	Glad - droog	Ja		Nee	
Kliniek	Droge neus	Ja		Nee	
	Droge staart	Ja		Nee	
	Panten/hijgen	Nee		Ja	
	Rillen	Nee		Ja	
Opmerkingen:					

VOEDING					Niet van toepassing
Biest	Biest	<input type="radio"/> Geit <input type="radio"/> Rund/Kunst <input type="radio"/> Onbekend of niet			
	Indien eigen biest gebruikt (geit)	CAE vrij - CL vrij		Onbekend	
	Pasteurisatie 60 min/60 graden	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Bewaartijd biest in vriezer	<3 maanden	3 maanden - 1 Jaar	>1 Jaar	
	Methode ontdooien	<input type="radio"/> In warm water <input type="radio"/> Anders:			
	Kwaliteit biest gemeten (Brix)	Standaard	Soms	Nooit	
	Inzet biest met bekende brixwaarde	Alleen >22%	Mengbiest op maat of opgewaardeerde biest	Onbekend	
	Protocol biestaanmaak beoordeeld (kunst-natuurlijk-meng)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Totale biestgift in de eerste 6 uur	10 % LG,		>8% LG in 1 maal; <6% LG in 6 uur	
	Totale biestgift in de eerste 24 uur	>600ml of 80 gr kunstbiest	300-600ml of 60-80 gr kunstbiest	<300ml of <60gr kunstbiest	
Methode biestgift	1 <sup>e</sup> gift	<input type="radio"/> Speen <input type="radio"/> Sonde			
	Wegen lam voor bepaling hoeveelheid sondevoeding	Ja		Nee	
	Indien sonde, 1 <sup>e</sup> gift	<8% LG		>8% LG	
	Tijdstip eerste biestgift na geboorte	<2 uur	2-6 uur	>6 uur/ onbekend	
	Tijdstip tweede biestgift na geboorte	<6 uur	6-8 uur	>8 uur / onbekend	
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Aparte ruimte voor biestgift	Ja		Nee	
	Elk lam eigen schone bak/doos	Ja	Per worp	Nee	
	Beddingtype doos				
	Gebruik kalk in doos	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
Hygiëne	Schone knieën en haarkleed lam	Ja		Nee	
	Schoon, droog ligbed	Ja		Nee	
	Gebruik handschoenen in lammer-afdeling	Altijd	Soms	Nooit	
	Aparte kleding en schoeisel in lammer-afdeling	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
	Handelingen bijgehouden per dier	Ja		Nee	
	Biestgift bijgehouden per dier	Ja		Nee	
	Handelingen volgens protocol	Ja		Nee	
	Navel 2 <sup>e</sup> keer ontsmet	Ja		Nee	
	Lam wegen na de geboorte	Ja		Nee	
	Leeftijd dier bij inbrengen oornummer	dagen			
	Oornummer ontsmetten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
Opmerkingen:					

VACCINATIE					Niet van toepassing
Vaccinatiestatus indien biest van eigen moeder	Clostridium vaccinatie moeder	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Pasteurella vaccinatie moeder	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Anders	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
		Namelijk:			
Opmerkingen:					



# Lam aanleerfase dag 2-3

ALGEMENE INDRUK					Niet van toepassing
Gedrag	Gedrag	Alert/actief		Inactief	
Locomotie	Stand/gang	Geen afwijkingen		>2%	
Buik	Controle buikvulling	>3x per dag	2x per dag	<2x per dag	
	Vulling	Goed <5%	Matig >5%	Slecht >10%	
	Navel droog	Ja			
Kliniek	Droge neus	Ja		Nee	
	Droge staart	Ja		Nee	
	Panten/hijgen	Nee		Ja	
	Rillen	Nee		Ja	
	Diarree (% dieren)	<2%		>5%	
	Luchtwegproblemen (% dieren)	<1%		>2%	
	Sterfte (% dieren)	<1%		>3%	
Opmerkingen:					

VOEDING					Niet van toepassing
Voermethode	<input type="radio"/> Automaat <input type="radio"/> Individuele bakjes <input type="radio"/> Gootjes <input type="radio"/> Lam-bar				
Kunstmelk	Eiwitbron	<input checked="" type="radio"/> Magere melk <input checked="" type="radio"/> Wei		<input type="radio"/> Plantaardig	
	Concentratie melkpoeder op een liter	180 - 190 gr	160-180 of 190-200	>200 of <160	
	Product:				
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Leeftijdsverschil hokgenoten	<3 dagen	3-5 dagen	>5 dagen	
	Hokbezetting aantal lammeren	<8		>10	
	Afstand tot speen	<1 m		>1 m	
	Aantal lammeren per m <sup>2</sup>	6	6-10	>10	
	Aantal lammeren per speen	<1:4		>1:4	
	Aantal spenen per hok	Minimaal 2		1	
	Beddingtype				
Hygiëne	Spenen zichtbaar schoon	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken spenen	Dagelijks		>3 dagen	
	Speenbord zichtbaar schoon	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken speenbord	Dagelijks		>3 dagen	
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee	
	Schoon, droog ligbed	Ja		Nee	
	Schone gootjes / melkbakken etc.	Na elke melkbeurt	Dagelijks	Om de dag	
	Frequentie schoonmaken drinkautomaat/slangen	>3x per week	2x per week	≥ 1x per week	
	Kalibreren drinkautomaat	2x per week	Wekelijks	Geen protocol	
	Aparte kleding en schoenen voor afdeling	Ja		Nee	
	Gebruik handschoenen in afdeling	Ja		Nee	
Ziekenboeg	Aparte voorziening zieke dieren	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
Handelingen	Hokken worden betreden	Nooit of alleen met overschoenen of aparte klompen per hok		Ja; zonder overschoenen of aparte klompen	
	Handelingen bijgehouden per dier	Ja	Meestal	Nooit	
	Protocol voor handelingen aanwezig	Ja		Nee	
	Lammeren worden teruggezet naar jongere groep	Nee, nooit		Ja	
	All-in/all-out werken per hok	Ja		Nee	
Biestopname-check	Bloedonderzoek IgG bij lammeren dag 2-3	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	IgG waarden in gr/l op dag 2	>15	10-15	<10	
Opmerkingen:					

# Lam melkgroEIFase dag 4-14

ALGEMENE INDRUK					Niet van toepassing
Conditie	Conditie score	Goed		Mager	
	Uniformiteit BCS	>90% gelijk		<70% gelijk	
Gedrag	Alert	Ja	Sloom	Inactief	
Locomotie	Gang/stand	Niet afwijkend		>2%	
	Gewrichtsontsteking (%)	<1%		>3%	
Buik	Controle buikvulling	>2x per dag	2x per dag	<1x per dag	
	Buikvulling	<5%	>5%	>10%	
	Navelontsteking (%)	<1%		>3%	
Haar/huid	Haarkleed	Aaneengesloten en vol		Ruig en/of dun	
Kliniek	Droge neus	Ja		Nee	
	Droge staart	Ja		Nee	
	Panten/hijgen	Nee		Ja	
	Rillen/op elkaar kruipen	Nee		Ja	
	Diarree (% dieren)	<2%		>4%	
	Luchtwegproblemen (% dieren)	<1%		>2%	
	Sterfte (% dieren)	<1%		>2%	
Opmerkingen:					

VOEDING					Niet van toepassing
Voermethode	<input type="radio"/> Automaat <input type="radio"/> Individuele bakjes <input type="radio"/> Gootjes <input type="radio"/> Lam-bar				
Kunstmelk	Eiwitbron	<input checked="" type="radio"/> Magere melk <input checked="" type="radio"/> Wei		<input type="radio"/> Plantaardig	
	Concentratie op een liter	180-190	160-180 en 190-200	>200 of <160	
	Product				
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Aantal lammeren/speen	<1:10		>1:10	
	Aantal spenen per hok	>2		1	
	Hokbezetting	<10	10-20	>20	
	Lammeren per m <sup>2</sup>	4	4-6	>6	
	Beddingtype				

HUISVESTING (vervolg)					Niet van toepassing
Hygiëne	Spenen schoon	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken spenen per week	Dagelijks		>3 dagen	
	Speenbord schoon	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken speenbord per week	Dagelijks		>3 dagen	
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee	
	Schoon, droog ligbed	Ja		Nee	
	Schone automaat/ gootjes	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken drinkautomaat/slangen	Minimaal 3x per week	2x per week	1x per week	
	Kalibreren drinkautomaat	2x per week	Wekelijks	Geen protocol	
Water	Vers, fris en gecontroleerd	Ja		Nee	
	Continue water beschikbaar	Ja		Nee	
	Bereikbaar	Ja		Nee	
	<input type="radio"/> Drinknippel <input type="radio"/> Bakje				
	Aantal drinknippelbakjes/hok	>2		≥1	
	Dichtbij krachtvoer en ruwvoer	Ja		Nee	
	Drinknippelbak dagelijks gecontroleerd	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
	Start ruwvoer	Na 1 week	Na 2 weken	>3 weken	
	Start krachtvoer	Na 1 week	Na 2 weken	>3 weken	
	Start water	Na 1 week	Na 2 weken	>3 weken	
	Wegen lammeren	Ja		Nee	
	Groei per dag (gr/dag) indien bekend	150 (130-215)	Onbekend	<130	
	All-in/all-out werken	Ja		Nee	
	Handelingen per dier genoteerd	Ja		Nee	
	Tijdstip onthoornen	dagen			
Opmerkingen:					

VACCINATIES					Niet van toepassing
	Clostridium	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Pasteurella	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	ParaTBC	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
Opmerkingen:					

# Lam herkouwfase dag 14 tot 4 weken na spenen

ALGEMENE INDRUK					Niet van toepassing
Conditie	BCS	Goed		Mager/Vet	
	Uniformiteit	>70% gelijk		<50% gelijk	
Gedrag	Alert	Ja	Sloom	Inactief	
Locomotie	Gang/stand	Geen afwijkingen		Afwijkend	
	Gewrichtsontsteking (% nieuw)	<1%		>3%	
Buik	Buiken goed gevuld	Ja	Matig	Nee	
	Navelbreuk	Nee		Ja	
Haar/huid	Haarkleed	Aaneengesloten vol		Ruig en/of dun	
	Jeuk	Nee		Ja	
Kliniek	Droge neus	Ja		Nee	
	Droge staart	Ja		Nee	
	Panten/hijgen	Nee		Ja	
	Rillen	Nee		Ja	
	Herkouwactiviteit	Ja	Weinig	Nee	
	Diarree (% dieren)	Nee		Ja	
	Luchtwegproblemen (% dieren)	<1%		>5%	
	Sterfte (% dieren)	<2%		>4%	
Opmerkingen:					

VOEDING					Niet van toepassing
Kunstmelk	Methode	<input type="radio"/> Automaat <input type="radio"/> Individuele bakjes <input type="radio"/> Gootjes <input type="radio"/> Lam-bar			
	Eiwitbron	Magere melkpoeder	Wei	Plantaardig	
	Concentratie op een liter	180-190	160-180	>180 en <160	
Ruwvoer	Ruwvoertype	Stro/hooi/luzerne	Droog kuilgras	Overig	
Krachtvoer	Krachtvoertype				
Water	Bereikbaar	Ja		Nee	
	<input type="radio"/> Drinknippel <input type="radio"/> Bakje				
	Dichtbij krachtvoer en ruwvoer	Ja		Nee	
	Aantal drinknippelbakjes/hok	≥2		<2	
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Aantal dieren per hok	25-30	30-50	>50	
	m <sup>2</sup> per lam	>0,3 (ongespeend) tot 0,5 (na spenen)		<0,5 met spenen	
	Schone verstrekking ruwvoer, KV en water	Ja		Nee	
	Ruwvoer in voldoende mate beschikbaar	Ja		Nee	
	Aantal lammeren/speen	10		>10	
	Methode voerverstrekking				
	Methode brokverstrekking				
	Vreetruimte per dier	>25 cm	20-25 cm	<20 cm	

HUISVESTING (vervolg)					Niet van toepassing
Hygiëne	Spenen schoon	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken spenen per week	Dagelijks		>3 dagen	
	Speenbord schoon	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken speenbord per week	Dagelijks		>3 dagen	
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee	
	Schoon, droog ligbed	Ja		Nee	
	Schone drinkautomaat /gootjes	Ja		Nee	
	Frequentie schoonmaken drinkautomaat/slangen	>3x per week	2x per week	1x per week	
Kalibreren drinkautomaat	2x per week	Wekelijks	Geen protocol		
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
Algemeen	Start ruwvoer, krachtvoer, water	Na 1 week	Na 3 weken	Later	
	Uitmesten hok	Ja		Nee	
	All-in/All-out	Ja		Nee	
Spenen	Minimaal gewicht of leeftijd	14 kg LG of 6 weken leeftijd			
	Krachtvoeropname bij spenen (gr/dag/dier)	200	150-200	<150	
	Verplaatsing met spenen	Nee, min 2 weken ertussen	Minder dan 2 weken ertussen	Tegelijk	
	Bij verplaatsing: dieren mengen	Nee		Ja	
	Afbouwschema melk bij goot	Ja		Nee	
	Krachtvoeropname na spenen (gr/dier/dag)	<input type="radio"/> Ad lib <input type="radio"/> Beperkt <input type="radio"/> Berekend:   gr/dier/dag			
Opmerkingen:					

VACCINATIES					Niet van toepassing
	Clostridium	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Pasteurella	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	ParaTBC	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
Opmerkingen:					

# Jonge geit: leeftijd 10-12 weken tot inseminatie-dekken op leeftijd 24-28 weken

ALGEMENE INDRUK					Niet van toepassing
Conditie	BCS bij inseminatie-dekken	3-3,5		<2,5 of >4	
	Uniforme koppel bij inseminatie-dekken per groep	>90% gelijke BCS		<90% gelijke BCS	
Gedrag	Alert	Ja	Sloom	Inactief	
Locomotie	Stand/gang	Geen afwijking		Afwijkend	
	Kreupelheid	Nee		>2%	
Buik	Pens goed gevuld	Ja	Matig	Afwijkend	
Haar/huid	Haarkleed	Aaneengesloten, vol		Ruig en/of dun	
	Jeuk	Nee		Ja	
Kliniek	Droge neus	Ja		Nee	
	Droge staart	Ja		Nee	
	Panten/hijgen	Nee		Ja	
	Rillen	Nee		Ja	
	Diarree (% dieren)	<1%		>1%	
	Herkauwactiviteit	Ja	Te weinig	Nee	
	Luchtwegproblemen (% dieren)	<1%		>5%	
	Sterfte (% dieren)	<2%		>4%	
Opmerkingen:					

VOEDING					Niet van toepassing
Ruwvoer	Ruwvoertype	Stro/hooi/luzerne	Droog kuilgras	Overig	
	Restvoer (%)	>5%		<5%	
Water	Bereikbaar	Ja		Nee	
	<input type="radio"/> Drinknippel <input type="radio"/> Bakje				
	Frequentie schoonmaken drinkbakjes/week	Dagelijks		Geen protocol	
Hygiëne	Voerbord schoon	Ja		Nee	
	Voerbord glad	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Goed overzicht alle dieren	Ja	Matig	Nee	
	Potdiepte	Variërend afh. leeftijd	10 cm te diep	>10 cm te diep OF boven vreetwaterplaats	
Vreetlengte (cm)	2-4 maanden	20		<20	
	4-8 maanden	30		<30	
Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	2-4 maanden	0,5		<0,5	
	4-8 maanden	0,75		<0,75	
Hygiëne	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee	
	Schoon,droog ligbed	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
	Dekgewicht (kg)	>35-40 kg		<35 kg of >35-40 kg en BCS>4	
	Apart huisvesten van volwassen dieren (maanden leeftijd)	11	6-7	<6	
	All-in/all-out	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

VACCINATIES					Niet van toepassing
	Clostridium	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Pasteurella	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	Q-koorts	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
	ParaTBC	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Schema:				
Opmerkingen:					



# Geit dekgroep opfok - oud

ALGEMENE INDRUK				Niet van toepassing
Conditie	Gemiddelde leeftijd dekgroep bekend	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Indien ja, welke leeftijd:		
	Percentage dieren ouder dan 4 jaar	%		
	BCS	3,5		Te mager <2,5 Te dik >4
	Indien opfok	>35-40kg		<35kg of >35-40kg en BCS>4
	Uniforme koppel	>80% gelijke BCS		<50% gelijke BCS
	Indien opfok	>90% gelijke BCS		<90% gelijke BCS
Gedrag	Alerte koppel	Ja		Nee
	Dringen rond voerplaats	Nee		Ja
	Dringen rond drinkplaats	Nee		Ja
	Tijdens voeren	Rustig		Onrustig
Locomotie	Kreupelheid	Nee	Enkelen	>2%
	Klauwen bekapt in deze groep	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee		
Haar/huid	Haarkleed	Aaneengesloten en vol		Ruig en/of dun behaard
	Jeuk	Nee		Ja
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee
Kliniek	Pensvulling	Voldoende	Matig	Onvoldoende
	Hoesten	Nee		Ja
	Droge neus	Ja		Nee
	Droge staart	Ja		Nee
	Panten/hijgen	Nee		Ja
	Rillen	Nee		Ja
	Schone knieën en haarkleed	Ja		Nee
Opmerkingen:				

VOEDING				Niet van toepassing
Voer	Voeropname	≥ Berekende hoeveelheid		< Berekende hoeveelheid
	Restvoer	>5%		<5%
	Voergoot glad - coating	Ja		Nee
	Voergoot schoon	Ja		Nee
Opmerkingen:				

HUISVESTING					Niet van toepassing
Leefruimte	Oppervlakte per geit (m <sup>2</sup> )	>1,3 m <sup>2</sup>		<1,3 m <sup>2</sup>	
	<i>Indien opfok</i>	>1,0 m <sup>2</sup>		<1,0 m <sup>2</sup>	
	Potdiepte (cm)	<40 cm		<0 cm - >40 cm	
	<i>Indien opfok</i>	<30 cm		<0 cm - >30 cm	
	Vreetplaats per geit (cm)	>35 cm		<30 cm	
	<i>Indien opfok</i>	>30 cm		<25 cm	
	Schone, droge pot	Ja		Nee	
Opmerkingen:					

MANAGEMENT					Niet van toepassing
Bok	Conditie score	3,5		Te mager <2,5 Te dik >4	
	Klauwen verzorgd	Goed	Matig	Slecht	
	Hoorns verzorgd	Goed	Matig	Slecht	
	Aantal geiten per bok maximaal	<50		>50	
	Leeftijd bok dekgroep oud	jaar			
	Leeftijd bok dekgroep opfok	jaar			
	Bokken getest op CAE	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Bokken getest op ParaTBC	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Meerdere bokken per groep	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Toepassing KI	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
	Flushing	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			
Opmerkingen:					

VACCINATIES				Niet van toepassing
	Q-koorts vaccinatie tijdig uitgevoerd	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee		
Opmerkingen:				