

Nobilis®

CAV P4



LEVEND GEATTENUERD VACCIN TEGEN KIPPENANAEMIE

DIERGEENEESMIDDEL UDA



SAMENSTELLING

Gevriesdroogd vaccin met suspenseervloeistof voor suspensie voor injectie.

Gevriesdroogde pellet:

Werkzaam bestanddeel:

Per dosis:

Levend geattenuerd kippenanaemievirus, stam 26P4: $\geq 10^{3,0}$ TCID₅₀*

* TCID₅₀ = tissue culture infective dose 50%

Suspenseervloeistof:

Dilavia (voor intramusculaire/subcutane injectie):

Adjuvans:

dl- α -tocopherol: 75 mg/ml

Unisolve (voor intracutane toediening via de vleugelprik (wingweb) methode):

Adjuvans:

Geen.

DOELDIER

Kip.

INDICATIE

Passieve immunisatie van kippen, via actieve immunisatie van de moederdieren, tegen aandoeningen veroorzaakt door het kippenanaemievirus.

CONTRA-INDICATIES

Geen.

DOSERING EN TOEDIENING

1 dosis per vogel via intramusculaire, subcutane of intracutane toediening.

Intramusculaire of subcutane toediening:

Reconstitueer het vaccin in de suspenseervloeistof Dilavia. Selecteer de hoeveelheid suspenseervloeistof benodigd voor het aantal doses per flacon (200 ml per 1000 doses). Dien 0,2 ml van het vaccin intramusculair of subcutaan toe.

Intracutane toediening via de wingwebmethode:

Reconstitueer het vaccin in de suspenseervloeistof Unisolve. Selecteer de hoeveelheid suspenseervloeistof benodigd voor het aantal doses per flacon (13 ml per 1000 doses). Doop de dubbele naald voor de vaccintoediening aan elke vogel in de vaccinsuspensie zodat beide gleuven gevuld zijn. Steek de naald van beneden door de wingweb.

Vaccinatieschema:

Enkelvoudige vaccinatie met één dosis per vogel vanaf de leeftijd van 6 weken, doch uiterlijk 6 weken voor het begin van de legperiode.

Na gebruik handen en vaccinatiemateriaal wassen en ontsmetten.

WACHTTIJD

Nul dagen.

BIJWERKINGEN

Geen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

WAARSCHUWINGEN

Vaccineer uitsluitend gezonde dieren.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiters of het etiket te worden getoond.

Niet gebruiken tijdens de legperiode.

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel behalve de suspenseervloeistof behorende bij dit product.

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin wanneer gebruikt met een ander diergeneesmiddel. Een beslissing om dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel te gebruiken dient daarom per geval genomen te worden.

BEWARING

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Gevriesdroogd vaccin: bewaren in een koelkast (2-8 °C). Niet invriezen. Beschermen tegen licht.

Suspenseervloeistof: bewaren beneden 25 °C indien het onafhankelijk van het vaccin bewaard wordt.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

Gesuspenseerd vaccin: binnen 4 uur gebruiken.

VERWIJDERING

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel, in overeenstemming met de nationale vereisten.

VERPAKKING

Gevriesdroogd vaccin: 10 ml glazen injectieflacon met halogeenbutyl rubber stop en een gecodeerde aluminium felscapsule. Verpakkingsgrootte: 1000 doses.

Suspenseervloeistof *Dilavia*: 250 ml glazen of PET injectieflacon met halogeenbutyl rubber stop en een gecodeerde aluminium felscapsule. Verpakkingsgrootte: 200 ml.

Suspenseervloeistof *Unisolve*: glazen injectieflacon met halogeenbutyl rubber stop en een gecodeerde aluminium felscapsule. Verpakkingsgrootte: 13 ml.

OVERIG

De P4 stam is een geattenuëerde stam van het kippenaemievirus, met goede immunogene eigenschappen en een significant verminderde ziekteverwekkende werking voor 1-dags kuikens. Vaccinatie van de moederdieren koppel vóór aanvang van de legperiode veroorzaakt hoge uniforme niveaus van neutraliserende antistoffen waardoor verticale overdracht van virulente CAV op het nageslacht voorkomen wordt. De hoge niveaus van maternale antilichamen voorkomen in het nageslacht klinische ziekte gedurende de eerste kritieke weken van hun leven.

REG NL 8659 UDA

Juli 2011

114235 R1

INTERVET NEDERLAND B.V.
POSTBUS 50
5830 AB BOXMEER
Een product van:
INTERVET INTERNATIONAL B.V.

