


# Nobilis®

## GUMBORO 228E



### 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer  
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nederland

### 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nobilis Gumboro 228E

### 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per dosis:

Werkzaam bestanddeel:

Levend aviaire infectieuze bursitis virus, stam LZD 228E: ten minste  $10^{2,0}$  EID<sub>50</sub> \*

\*EID<sub>50</sub> = Embryo Infective Dose 50%

### 4. INDICATIE

Voor de actieve immunisatie van kippenkuikens tegen de ziekte van Gumboro.

### 5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

### 6. BIJWERKINGEN

Een voorbijgaande verandering van de bursa van Fabricius kan voorkomen. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

### 7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Kip (kippenkuikens).

### 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Orale toediening van 1 dosis per dier via het drinkwater.

Vleeskuikens:

Los het vaccin voor 1000 dieren op in zoveel liter water als de kuikens dagen oud zijn.

Fok-, vermeerderings- en legkuikens:

Los het vaccin voor 1000 dieren op in  $\frac{3}{4}$  keer zoveel liter water als de kuikens dagen oud zijn.

Vaccinatieschema:

Vleeskuikens:

- Nakomelingen van met levend aviaire infectieuze bursitis virus vaccin gevaccineerde moederdieren: vaccinatie met één dosis per kuiken op een leeftijd van 7-14 dagen.
- Nakomelingen van met geïnactiveerd aviaire infectieuze bursitis virus vaccin gevaccineerde moederdieren: vaccinatie met één dosis per kuiken op een leeftijd van 14-21 dagen.

Fok-, vermeerderings- en legkuikens:

- Nakomelingen van met levend aviaire infectieuze bursitis virus vaccin gevaccineerde moederdieren: vaccinatie met één dosis per kuiken op een leeftijd van 14-21 dagen.
- Nakomelingen van met geïnactiveerd aviaire infectieuze bursitis virus vaccin gevaccineerde moederdieren: vaccinatie met één dosis per kuiken op een leeftijd van 21-28 dagen.

### 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

## 10. WACHTTERMIJN

Nul dagen.

## 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2 °C - 8 °C.

Beschermen tegen licht.

Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 1 uur.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

## 12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:

Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden. Het vaccin bevat restvirulentie. De toepassing van het middel is dan ook bestemd voor vaccinatie in gebieden waar doorbraken van de ziekte voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Vaccineer alleen gezonde dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Handen en gebruikt vaccinatiemateriaal na de vaccinatie wassen en desinfecteren.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antiodota):

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek ó 'Bijwerkingen'.

Onverenigbaarheden:

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

## 13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## 14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

10 augustus 2015

## 15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met flacons à 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 of 10.000 doses.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 8754

**KANALISATIE**

UDA

