

118036 R1

Nobilis® TRT



VACCIN TEGEN KALKOENRHINOTRACHEÏTIS BIJ KALKOENEN

DIERGEHEESMIDDEL UDA



SAMENSTELLING

Lyofilisaat voor suspensie voor oculo-nasale toediening of oculair/intrasale toediening.

Per dosis:

Levend, geattenuëerd kalkoerhino-tracheïtis virus, stam BUT 1#8544, minstens 10^{2,5} CCID₅₀*.

**CCID₅₀ = Cell Culture Infective Dose 50%

DOELDIER

Kalkoen.

INDICATIE

Actieve immunisatie vanaf de leeftijd van 1 dag tegen respiratoire aandoeningen veroorzaakt door kalkoerhino-tracheïtis virus.

CONTRA-INDICATIES

Geen.

DOSERING EN TOEDIENING

Enkelvoudige vaccinatie met 1 dosis per dier vanaf de leeftijd van 1 dag via oculo-nasale of oculair/intrasale toediening.

Oculo-nasaal, via grove spray:
1000 doses oplossen in 1 liter water.

Oculair/intrasaal, via druppelmethode:
Los het vaccin op in de bijbehorende hoeveelheid suspenderendvloeistof (Solvens Oculo/Nasal):
30-34 ml per 1000 doses of 77-81 ml per 2500 doses. Een druppel per dier toedienen met bijgeleverde druppelaar.

Immuniteitsduur:

Na vaccinatie volgens voorschrift is een immuniteitsduur van 9 weken onderbouwd.

Draag bij spray-vaccinatie een gezichtsmasker.

Handen en gebruik vaccinatiemateriaal na de vaccinatie wassen en desinfecteren.

TOEDIENING

Oculo-nasaal of respiratoir, via spraymethode.

Bij gebruik van de spray-apparaten wordt voor 1000 dieren de volgende hoeveelheden water aanbevolen (afhankelijk van de gebruikte apparatuur):

Eëndagskuikens (in de dozen): ± 0,25 liter
kuikens van ca. 10 dagen oud: ± 0,5 liter
kuikens van 2 tot 4 weken oud: ± 0,5 tot 1 liter
dieren ouder dan 4 weken: ± 1 tot 2 liter.

Dieren die op de grond zitten drijft men goed bijeen langs de zijden van het hok. Door verminderen van de hoeveelheid licht blijven de dieren tijdens de behandeling beter op hun plaats. Spray op een afstand van 30 tot 40 cm boven de dieren en zorg dat alle dieren geraakt worden. Essentieel is dat de voorgeschreven hoeveelheid vaccinvirus gelijkmatig over alle dieren wordt verspreid.

fc 502_01_2 90x160mm Black

Voorkom dat de dieren overmatig nat worden. De te kiezen hoeveelheid water dient hier op afgestemd te worden.

Oclair of intranasaal, via druppelmethode.

Los de benodigde hoeveelheid vaccin op door eerst met een spuitje wat water of het speciale Solvens Oculonasal in de flacon met gevriesdroogd virus te brengen. Vervolgens dit geconcentreerde mengsel overbrengen in de benodigde hoeveelheid druppelvloeistof (voor 1000 doses ongeveer 36 ml solvens).

Van deze oplossing brengt men een druppel op het oog of het neusgat. In het laatste geval houdt men het andere neusgat tijdens de behandeling dicht.

WACHTTIJD

Nul dagen.

BIJWERKINGEN

Een algemene vaccinatiereactie kan voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

WAARSCHUWINGEN

- Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden.

- Kan tijdens de leg worden gebruikt.

- Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

- Niet vermengen met enig ander vaccin of immunologisch middel.

- In verband met contactdermatitis en irritatie van huid dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

BEWARING

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8°C.

Beschermen tegen licht.

Beschermen tegen bevroering.

Gesuspendeerd vaccin: direct gebruiken.

VERWIJDERING

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdamping in een geschikt desinfectiemiddel, in overeenstemming met de nationale vereisten.

VERPAKKING

Doos met flacons à 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 of 10.000 doses.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 7784

UDA

September 2011

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50

5830 AB Boxmeer

Een product van:

Intervet International B.V.

118036 R1

