

PG 600[®]**GEVRIESDROOGD PELLET MET
BIJBEHOREND OPLOSMIDDEL
VOOR INJECTIE VOOR VARKENS****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET
IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK
VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PG 600, gevriesdroogd pellet met bijbehorend oplosmiddel voor injectie voor varkens.

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Per dosis van 5 ml:

Werkzame bestanddelen:

human Chorionic Gonadotrophin (hCG)	200 I.E.*
Pregnant Mare Serum Gonadotrophin (PMSG)	400 I.E.

* I.E. = internationale eenheid.

4. INDICATIE(S)

- Cyclusstarter
- Anafrodisie
- Drachtigheidstester
- Oestrusinductie in prepuberale gelten

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varken.

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG**

Intramusculaire of subcutane injectie.

Het product reconstitueren door 1 dosis gevriesdroogd product op te lossen in 5 ml oplosmiddel.

Enmalig 1 dosis van 5 ml (200 I.E. hCG en 400 I.E. PMSG) per dier.
Behandeling zonodig na 3 weken herhalen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees: 0 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8°C. Beschermen tegen licht.

Gereconstitueerd product: bewaren bij 2-8°C, binnen 24 uur gebruiken.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Kan tijdens de dracht worden gebruikt.

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

1 juli 2013

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met glazen flacon(s) à 1 dosis gevriesdroogd product en glazen flacon(s) oplosmiddel à 5 ml.

Doos met glazen flacon(s) à 5 doses gevriesdroogd product en glazen flacon(s) oplosmiddel à 25 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 1560

16. KANALISATIE

UDA

