

TIPS VAN TON

Wekelijks bezoekt Ton van der Ven verschillende varkensbedrijven om hen te begeleiden wanneer ze overstappen op naadloos vaccineren. "Op elk bedrijf valt er wat te leren en ik pik ook van de varkenshouders regelmatig nuttige adviezen op," aldus Ton. Hier zijn een paar vaccinatietips, ook nuttig als u mét naald vaccineert.



VACCINATIE TIPS

- **Dien een vaccin liefst op lichaamstemperatuur en tenminste op kamertemperatuur toe.** Wist u dat dit helpt bijwerkingen te verminderen? Dit geldt zowel voor vaccinatie met als zonder naald. Warm het vaccin daarom op, bijvoorbeeld in een emmer warm water (let op: maximale watertemperatuur 40°C).
- **Schaf een waterthermometer aan** om de temperatuur te kunnen meten. Bij [vaccinatiebegeleiding](#) door MSD Animal Health krijgt u zo'n thermometer cadeau.
- **Bewaar vaccins donker en koel bij 2-8°C.** Bewaar oplosmiddel voor het oplossen van vaccins wel op kamertemperatuur.
- **Zet niet te veel vaccin uit de koelkast** en los niet te veel PRRS-vaccin tegelijk op. Na het opwarmen, oplossen of aanprikken is een vaccin nog maar beperkt houdbaar.
- **Voorkom besmetting via de naald.** Vaccineer bij voorkeur naadloos of zorg ervoor dat u tenminste na elke toom de naald verwisselt.
- **Neem de juiste naald,** als u mét naald vaccineert. Voor biggen minder dan 5 kilo is een naald van 13 mm en 0,8 mm dikte een goed formaat. Zie de [tabel](#) op de volgende pagina voor de gewenste naaldgrootte.
- **Vaccineer een big pas als zijn afweer voldoende ontwikkeld is.** Meestal is dat vanaf 14 dagen leeftijd. Per ziekte verschilt het optimale moment. Dit hangt onder andere af van de afweer die een big van de zeug meekrijgt. Deze maternale afweer kan een vaccinatie verstoren. Lees meer hierover in [deze factsheet](#). Overleg bij twijfel met uw dierenarts of neem [contact](#) op met MSD Animal Health.
- **Vaccineer alleen gezonde dieren.** Alleen dan is het afweersysteem van het dier goed in staat op de vaccinatie te reageren.
- **Los levend vaccin met zorg op.** Steek een extra naaldje in de dop van het oplosmiddel om onderdruk in het flesje te voorkomen ([zie video](#)).
- **Lees voor het eerste gebruik de bijsluiter van een vaccin.** Op de bijsluiter vindt u bijvoorbeeld informatie over een correcte toediening, de beschermingsduur van een vaccin en over de resultaten die u mag verwachten.
- **Wilt u vaccins mengen? Let dan op: lang niet alle vaccins kunnen gemengd worden.** Check de bijsluiter of raadpleeg uw dierenarts.

GEBRUIK IDAL OP DE JUISTE MANIER



Bent u al IDAL gebruiker? Bekijk dan deze [nuttige instructievideo's](#) over naadloos vaccineren met IDAL en over de manier waarop u IDAL onderhoudt.

Wilt u weten of naadloze vaccinatie bij u past?

Ton komt graag bij u langs voor het geven van een [demonstratie](#).

KIES DE JUISTE NAALD

Diercategorie	Gewicht varken	Lengte naald (mm)	Dikte naald (mm)
Zogende big	< 5 kg	13	0,8
Gespeende big	5-12 kg	16	1,1
Opfok big	12-30 kg	19	1,1
Vleesvarken/gelt	> 30 kg	25-38	1,4
Zeug/beer	≥ 110 kg	50	1,4

VACCINEER OP DE JUISTE PLAATS:

